



HALLSBERGS KOMMUN

Anmälan om lokal för undervisning enligt 38 § förordningen (1988:899)

I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök www.hallsberg.se/dataskyddsförordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Administrativa uppgifter

Verksamhetens namn		Organisationsnummer
Adress		Telefon
Postnummer	Postort	E-post
Ägare		Telefon, ägare
Kontaktperson		Telefon, kontaktperson
Fakturaadress (om annan än ovan)		

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare	
Fastighetens adress	Postnummer	Ort

Anmälan avser

<input type="checkbox"/> Förskola <input type="checkbox"/> Fritidshem <input type="checkbox"/> Förskoleklass <input type="checkbox"/> Grundskola <input type="checkbox"/> Gymnasieskola <input type="checkbox"/> Internat <input type="checkbox"/> Öppen förskola <input type="checkbox"/> Öppen fritidsverksamhet <input type="checkbox"/> Grundsärskola <input type="checkbox"/> Gymnasiesärskola <input type="checkbox"/> Specialskola <input type="checkbox"/> Annan lokal för undervisning: _____
<input type="checkbox"/> Kommunal verksamhet <input type="checkbox"/> Privat verksamhet
Maximalt antal barn: _____ Maximalt antal personal: _____
<input type="checkbox"/> Ny verksamhet, startdatum: _____
<input type="checkbox"/> Lokalbyte av befintlig verksamhet, startdatum: _____ Varifrån flyttas verksamheten? _____
<input type="checkbox"/> Tillbyggnation av befintlig verksamhet, startdatum: _____

<input type="checkbox"/> Ombyggnation av befintlig verksamhet, startdatum: _____
<input type="checkbox"/> Befintlig verksamhet, startdatum: _____
<input type="checkbox"/> Annan förändring av verksamhet, startdatum: _____ Förändring: _____
<input type="checkbox"/> Tillfällig verksamhet, startdatum: _____, slutdatum: _____

Lokalens utformning

Är lokalen nybyggd? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, byggår: _____				
Om nej, vad har lokalen använts till tidigare?				
Om nej, vilka åtgärder har vidtagits för att anpassa lokalen till nuvarande verksamhet?				
<table border="1"> <tr> <td>Avlopp</td> <td>Vatten</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kommunalt <input type="checkbox"/> Enskilt</td> <td><input type="checkbox"/> Kommunalt <input type="checkbox"/> Enskilt</td> </tr> </table>	Avlopp	Vatten	<input type="checkbox"/> Kommunalt <input type="checkbox"/> Enskilt	<input type="checkbox"/> Kommunalt <input type="checkbox"/> Enskilt
Avlopp	Vatten			
<input type="checkbox"/> Kommunalt <input type="checkbox"/> Enskilt	<input type="checkbox"/> Kommunalt <input type="checkbox"/> Enskilt			

Info:

Åtgärder kan behöva vidtas för att anpassa lokalen till aktuell verksamhet. Ändrad verksamhet kräver oftast bygglov, kontakta bygglovshandläggare via 0582-68 50 00.

Finns det risk för störningar från annan verksamhet/trafik? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange vad som kan vara störande och avstånd till störningskälla?
Har verksamheten utrymme för utomhusvistelse? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om nej, hur planeras utomhusvistelsen?
Finns det avtal att nyttja andra park/skogsområden för utomhusvistelsen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, var finns dessa? Adress eller liknande.

Info:

Lokalen ska inte placeras i närheten av kraftledning, industrier, garage, trafikerade gator, järnväg, stall eller annan verksamhet som är störande eller kan misstänkas påverka människors hälsa negativt.

Friytan ute ska uppfylla vissa krav, läs mer på:

<https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/krav-pa-tomter/friyta-for-lek-och-utevistelse-for-forskolor-och-skolor/>

Bullernivåerna på barnens friyta får inte överstiga vissa värden, läs mer på:

<http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Buller/Buller-pa-skolgard/>

Där barn/elever vistas utomhus ska miljö kvalitetsnormer för partiklar och ämnen klaras, läs mer på:

<https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftforeningar/>

Finns bostäder i direkt anslutning till lokalen?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Info:

Bostäder i direkt anslutning till lokalen rekommenderas inte då det kan ge upphov till störningar och klagomål från närboende. Tänk på att tobakslagen gäller dygnet runt, även utomhus där det finns skolgård eller liknande.

Är fönsterytan mindre än 10 % av golvytan i något rum där barnen vistas?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, vad används rummet till?

Info:

Lokalerna ska ha bra dagsljusförhållanden och fönster ska vara utformade så att barn har möjlighet att se ut. Vid behov ska tillräcklig solavskärmning finnas. Fönsterytan ska vara minst 10 % av golvytan i rum där barn vistas stadigvarande. Källarlokal är därmed olämpliga.

Lokalens totala yta: _____ m ²	Yta tillgänglig för barn/elever: _____ m ²
---	---

Info:

Tillgänglig yta inomhus för barn i förskola behöver vara minst 7,5 m²/barn. I denna yta får inte toaletter, skötrum, kapprum, kök, teknikutrymmen, personalutrymmen, förråd, med mera räknas med.

Antal tillgängliga för barn/elever.		
Toaletter: _____ st	Duschar: _____ st	Skötrum: _____ st

Info:

För förskola behöver det finnas minst 1 toalett per 10 barn. För skola behöver det finnas minst 1 toalett per 15 barn. Toaletter ska vara låsbara. Minst 1 dusch per 10 barn/elever behöver finnas där det hålls idrottslektioner. Dusch- och omklädningsrum behöver vara separata för flickor och pojkar. Hygienutrymmen för personal behöver vara åtskilt från barnens/elevernas.

Har buller från fasta installationer mätts inomhus?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, överskrider värdet 30 dBA ekvivalent ljudnivå i något rum där barn/elever vistas stadigvarande?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, vilka åtgärder har vidtagits?

Har efterklangstiden mätts? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, är efterklangstiden under 0,5 sekunder? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, vilka åtgärder har vidtagits?

Info:

Den ekvivalenta ljudnivån inomhus från fasta installationer, t ex ventilation och radiatorer, får inte överstiga 30 dBA i de rum där barn/elever vistas stadigvarande. Läs mer på:

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/buller/vagledning-och-riktvarden/>

Efterklangstiden ska vara under 0,5 sekunder i de rum där barn/elever vistas stadigvarande. Har inte mätningar skett så ska de utföras. Läs mer på:

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e33afaeb0034dcabf9fd279d55f50bf/buller-bort-liten-bok-ljudniva-forskola.pdf>

Finns separat låsbart och frånluftsventilerat städutrymme med tappkran och utslagsvask? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Finns separat låsbart och frånluftsventilerat tvättutrymme för hantering av smutsig och ren tvätt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Info:

För att minska risken för smittspridning ska separat vask finnas för städvatten. Frånluftsventilationen behövs för att ventileras bort förorening från bl.a. kemikalier och för att motverka fuktproblem.

Vilken typ av ventilation finns i lokalen? <input type="checkbox"/> S (självdug) <input type="checkbox"/> FT (mekanisk till- och frånluft) <input type="checkbox"/> F (mekanisk frånluft) <input type="checkbox"/> FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare)
Var finns tilluftsintaget?
Har OVK-, luftflödesprotokoll samt personbelastningskartor bifogats anmälan? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om nej, ange orsak.

Info:

En obligatorisk funktionskontroll (OVK) av ventilationssystemet ska alltid utföras innan en lokal tas i bruk. Därefter ska ny OVK utföras vart 3:e år för skolor/förskolor. I lokalens rum ska uteluftsflödena inte understiga 7 l/s/person samt ett tillägg på 0,35 l/s/m² golvyta för att ventileras ut emissioner från material med mera. Verksamheten ska ha kontroll över lokalens luftflöden och luftkvalitet. För utrymmen som gymnastik-, kemi-, datosalar samt förskolor krävs det oftast högre luftflöden. Om koldioxidhalten mäts vid normalanvändning och regelmässigt överskrider 1000 ppm är det en indikation på att ventilationen inte är tillfredställande. Det är svårt att uppnå de satta riktvärdena med annat än FT- eller FTX-system. Av dessa system är det FTX som rekommenderas. Läs mer på:

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/kompletterande-vagledning-om-ventilation/>

Förekommer avvikande lukter? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, vad luktar det?
Misstänks någon fuktskada i lokalen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, var?

Info:

Tecken på fuktskada kan vara missfärgning på golv/vägg/tak, bubbliga golvmattor, kondens på fönster och avvikande lukter.

Sker nedreglering av varmvattentemperaturen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, var sker nedregleringen?

Info:

För att minska risken för tillväxt av bakterier i vattenledningarna, t ex *Legionella*, är det viktigt att varmvattnet i ledningar och tappställen har rätt temperatur. Mer information finns i Boverkets byggregler och på deras webbplats: <https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/vatten-och-avlopp/legionella-i-vatten/>

Finns separat låsbart utrymme för sortering av avfall? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--

Info:

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall och måste omhändertas separat. Förpackningar och annat avfall som uppstår i verksamheten får inte slängas bland hushållssoporna eller i återvinningsstationerna. Har man inte avtal med behörig avfallshämtare för farligt avfall så behöver en anmälan till Länsstyrelsen för transport av farligt avfall ske. Är du osäker kontakta Länsstyrelsen. Allt avfall måste lämnas till godkänd mottagare.

Har radonmätning utförts i lokalen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Mätningen utfördes år: _____
Om ja, överstiger mätvärdet 200 Bq? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Mätvärde: _____ Bq
Om ja, vilka åtgärder har vidtagits?	

Info:

Mätning av radongashalt ska alltid göras vid nylokalisering, vid ändringar i ventilationssystem, renovering/ombyggnation och om tidigare mätning är äldre än 10 år. Läs mer på Strålsäkerhetsmyndigheten: <https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/>

Har verksamheten ett dokumenterat egenkontrollprogram?

Ja

Nej

Info:

Anmälningsskyldiga verksamheter som skolor och förskolor ska ha en dokumenterad egenkontroll enligt miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Det innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att ha kunskap om verksamhetens och lokalens påverkan på människors hälsa och miljö. Riskbedömning är grunden till att hitta (misstänkta) risker och därigenom förebygga eller eliminera dem. Ansvarsfördelning, hantering av kemikalier, avfall med mera och rutiner samt uppföljning är delar i egenkontrollen. Läs mer på:

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillampa-miljobalken/egenkontroll/vagledning-om-egenkontroll-enligt-miljobalken/>

Övrig information

Postadress

Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress

Västra Storgatan 14

Telefon

0582-68 50 00

E-postadress

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Internetadress

www.hallsberg.se

Till anmälan bifogas

- Planritning(ar) över samtliga delar av lokalen med angiven takhöjd. Ritningen ska vara skalenlig, gärna i skala 1:100, med fast inredning inritad. Lokalernas användningsområden ska framgå (klassrum, vilrum, barn- och personaltoaletter, skötrum, idrott, slöjdsal (typ av slöjd), kemisal, grupprum, städutrymmen etc.). Alla rums yta ska framgå.
- Situationsplan(er) över fastigheten där det klart framgår var lokalen och tillhörande lek/friytor utomhus är belägna, samt angränsande fastigheter, vägar, kraftledningar, industriområden, skogsområden etc. Lek- och friyta ska framgå samt hur stor den är per barn/elev.
- Ventilationsritning över lokalerna där projekterade till- och frånluftsflöden framgår.
- Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden i lokalerna framgår. Samt uträkning hur många personer som kan vistas i varje lokal utifrån luftflödet.
- Kopia på OVK-kontrollantens certifikat.
- Protokoll från mätning av ljudnivån i lokalerna som orsakas av fasta installationer, t ex ventilationssystemet.
- Protokoll från mätning av akustik i de lokaler där barnen vistas.
- Ytterligare handlingar som kan vara av betydelse för handläggningen av anmälan, t ex skriftligt egenkontrollprogram.

Anmälan och avgift

Anmälan ska ha inkommit senast sex veckor innan verksamheten startar/lokalerna tas i bruk. För Drift- och servicenämndens handläggning av anmälan tas avgift ut enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. Observera att för skolor och förskolor tas det ut en årlig avgift för tillsynen. Taxan är indexreglerad och räknas upp årligen.

Om verksamhet startar innan anmälan har gjorts kommer beslut om miljöstraffavgift tas. Miljöstraffavgiften är 3000 kronor och tillfaller staten.

Info

Observera att registrering av livsmedelshandling, enskilt vatten, ansökan om enskilt avlopp, anmälan om aggregat innehållande köldmedium samt bygglovsanmälan/ansökan måste göras separat.

Verksamhetsutövarens underskrift

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------

Fastighetsägarens underskrift

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------